

 **logli**  
SAINT-GOBAIN

**NIEUW**  
LM PORTA PRO

Essentieel, ontwikkeld,  
verbazingwekkend



  
SAINT-GOBAIN

# LM PORTA PRO

NIEUW  
2025

## Design

**Essentieel, ontwikkeld, verbazingwekkend.**

LM PORTA PRO is een schuifdeursysteem dat een **strak design, veelzijdigheid in design en hoge technische prestaties biedt.**

Strakke lijnen, harmonieuze verhoudingen en geoptimaliseerde profielen passen perfect in elke omgeving en creëren een elegante en een eigentijdse oplossing.

Het hart van het systeem, een **compacte profiel van 62 x 64 mm** en een **nieuwe klem gemaakt van aluminium**, ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het resultaat? **Getest tot 45.000 opening- en sluitcycli**, voor intensief en vlot gebruik.



**De identiteit van LM PORTA blijft gemakkelijk herkenbaar:**

wand- of plafondmontage. Configuraties met of zonder vast glas

Een enkele demper zorgt voor een soepele en geruisloze beweging bij het openen en sluiten van de deur.

LM PORTA PRO

**Het compleet systeem, ontworpen om lang mee te gaan.**



/6  
Mat zwart




/88  
Geborsteld aluminium met  
RVS-look




/97  
Mat aluminium


# Getest volgens UNI EN 1527




100 kg deuren gedurende **45.000 cycli**




Slam-test **KLASSE 3** (maximale klasse)



Horizontale belasting **KLASSE 3** (maximale klasse)



Overbelastingstest van meer dan **200 kg**



Getest tot 45.000 opening- en sluitcycli



Overbelastingstest




Klem gemaakt van aluminium

# LM PORTA PRO


NIEUW  
2025

## Technische eigenschappen




GLAS DEUR

VAST GLASPANEEL




▶ ◀ 8 - 10.8 mm




▶ ◀ 8 - 10.8 mm

### 2 soorten installatie

#### Plafond






#### Wand



afdekking h = 63mm






### VERSTELLEN DEUR

Het is mogelijk om de hoogte van de enkele loopwagen te verstellen om de positie van de deur met  $\pm 3$  mm aan te passen.


### SYNCHROON

Beschikbare accessoires voor synchronisatie op één rail van 2 schuifdeuren.



### SOFT CLOSE

Met gebruik van slechts één demper kunnen de deuren gecontroleerd en zacht worden geopend en gesloten.






# LM PORTA PRO


*Kit*

## PLAFONDINSTALLATIE

SCHUIFDEUREN




Pag 8




Pag 12

SCHUIFDEUREN  
MET VASTE GLASPANELEN




Pag 16




Pag 20

## WANDINSTALLATIE

SCHUIFDEUREN




Pag 24



Pag 26

SCHUIFDEUREN  
MET VASTE GLASPANELEN



Pag 30



Pag 32




## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING ENKELE DEUR

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97


**NIEUW  
2025**


### AFMETINGEN RUIMTE




HV max: 3000 mm



GLAS DEUR



GLAS DEUR



Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.200</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.200</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Inhoud van de kit:








Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.300</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.300</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.300</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511P.200</b>	920 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511P.300</b>	1420 mm	1 st.











## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING GESYNCHRONISEERDE DUBBELE DEUR

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025

## AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm



GLAS DEUR





▶ | ◀ 8 - 10.8 mm

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.400</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.400</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	2 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	4 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	4 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	2 st.
<b>LMSIN-AC55</b>	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511CP.400</b>	<b>1940 mm</b>	1 st.










## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING ENKELE DEUR EN VAST GLASPANEEL

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025


## AFMETINGEN RUIMTE




HV max: 3000 mm



GLAS DEUR VAST GLASPANEEL



GLAS DEUR VAST GLASPANEEL



Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.200</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.200</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.100</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.300</b>	U-profiel	1 st.
<b>LMU20.150</b>	U-profiel	1 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	1 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	5 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Inhoud van de kit:








Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.300</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.300</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.300</b>	U-profiel	2 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	1 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	5 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511FP.200</b>	2000 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511FP.300</b>	3000 mm	1 st.











## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING DUBBELE GESYNCHRONISEERDE DEUR EN DUBBEL VAST GLASPANEEL

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025


## AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm



GLAS DEUR VAST GLASPANEEL







Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864S.400</b>	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.400</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.300</b>	U-profiel	2 st.
<b>LMU20.150</b>	U-profiel	2 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	4 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	4 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	10 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	2 st.
<b>LMSIN-AC55</b>	Synchronisatiekit	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.
---------------------	---	-------

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6511CFP.400</b>	4000 mm	1 st.










## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING ENKELE DEUR

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025

### AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm



#### GLAS DEUR



▶ ◀ 8 - 10.8 mm

#### GLAS DEUR



▶ ◀ 8 - 10.8 mm

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.200</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.200</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Inhoud van de kit:





Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.300</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.300</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.300</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521P.200</b>	920 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521P.300</b>	1420 mm	1 st.






## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING GESYNCHRONISEERDE DUBBELE DEUR

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97


**NIEUW  
2025**

### AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm



GLAS DEUR









▶ | ◀ 8 - 10.8 mm

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.400</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.400</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	2 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	4 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	4 st.
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	2 st.
<b>LMSIN-AC55</b>	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521CP.400</b>	<b>1940 mm</b>	1 st.










## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING ENKELE DEUR EN VAST GLASPANEEL

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025


## AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm




GLAS DEUR VAST GLASPANEEL



▶ | ◀ 8 - 10.8 mm ▶ | ◀ 10 - 10.8 mm

GLAS DEUR VAST GLASPANEEL



▶ | ◀ 8 - 10.8 mm ▶ | ◀ 10 - 10.8 mm

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.200</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.200</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.100</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.150</b>	U-profiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	5 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Inhoud van de kit:








Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.300</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.300</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.300</b>	U-profiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	2 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	2 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	2 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	5 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP070ZKIT</b>	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521FP.200</b>	1880 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521FP.300</b>	2880 mm	1 st.







## TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING DUBBELE GESYNCHRONISEERDE DEUR EN DUBBEL VAST GLASPANEEL

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /6 /88 /97

NIEUW  
2025

## AFMETINGEN RUIMTE




HV max: 3000 mm



GLAS DEUR

VAST GLASPANEEL



▶ ◀ 8 - 10.8 mm ▶ ◀ 10 - 10.8 mm







Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
<b>LM5864P.400</b>	Profiel met wandbevestiging	1 st.
<b>LM0064CP.400</b>	Afdekprofiel	1 st.
<b>LMC13.200</b>	Afwerkingsprofiel	1 st.
<b>LMU20.300</b>	U-profiel	1 st.
<b>LM63061TP33</b>	Eindkap	2 st.
<b>LMU20TP</b>	Eindkap	4 st.
<b>CERPOS162</b>	Klem	4 st.
<b>LMPS-STP55</b>	Eindstop zonder klemming	4 st.
<b>GTUP2</b>	Dichting voor glasklemming	10 m
<b>LMGF</b>	Ondergeleider	2 st.
<b>LMSIN-AC55</b>	Synchronisatiekit	1 st.

Optioneel

<b>LMDMP100ZKIT</b>	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.
---------------------	---	-------

Art.	LV max	Aantal
<b>LMP6521CFP.400</b>	<b>3880 mm</b>	1 st.






**PROFIEL MET PLAFONDBEVESTIGING**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97




Art.	Lengte	Aantal
<b>LM5864S.200</b>	<b>1998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864S.300</b>	<b>2998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864S.400</b>	<b>3998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864S.600</b>	<b>6000 mm</b>	1 st.



**PROFIEL MET WANDBEVESTIGING**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97




Art.	Lengte	Aantal
<b>LM5864P.200</b>	<b>1998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864P.300</b>	<b>2998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864P.400</b>	<b>3998 mm</b>	1 st.
<b>LM5864P.600</b>	<b>6000 mm</b>	1 st.




**AFDEKPROFIEL**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97



Art.	Lengte	Aantal
<b>LM0064CP.200</b>	<b>1998 mm</b>	1 st.
<b>LM0064CP.300</b>	<b>2998 mm</b>	1 st.
<b>LM0064CP.400</b>	<b>3998 mm</b>	1 st.
<b>LM0064CP.600</b>	<b>6000 mm</b>	1 st.




**AFWERKINGSPROFIEL**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97

Art.	Lengte	Aantal
<b>LMC13.100</b>	996 mm	1 st.
<b>LMC13.150</b>	1498 mm	1 st.
<b>LMC13.200</b>	1998 mm	1 st.
<b>LMC13.300</b>	3000 mm	1 st.




**U-PROFIEL**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /91 /97

Art.	Lengte	Aantal
<b>LMU20.100</b>	996 mm	1 st.
<b>LMU20.150</b>	1498 mm	1 st.
<b>LMU20.300</b>	3000 mm	1 st.




**EINDKAP**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /88 /91 /97 /R2

Art.	Aantal
<b>LMU20TP</b>	1 st.



**DICHTING VOOR GLASKLEMMING**

Materiaal: PVC

Art.	Dikte	Kleur	Aantal	Art.	Dikte	Kleur	Aantal	Art.	Dikte	Kleur	Aantal
<b>GTUP2</b>	2 mm	Transparant	1 m	<b>GTUP2G</b>	2 mm	Geplooid	1 m	<b>GTUP2N</b>	2 mm	Zwart	1 m
<b>GTUP3</b>	3 mm	Transparant	1 m	<b>GTUP3G</b>	3 mm	Geplooid	1 m	<b>GTUP3N</b>	3 mm	Zwart	1 m
<b>GTUP4</b>	4 mm	Transparant	1 m	<b>GTUP4G</b>	4 mm	Geplooid	1 m	<b>GTUP4N</b>	4 mm	Zwart	1 m
<b>GTUP5</b>	5 mm	Transparant	1 m	<b>GTUP5G</b>	5 mm	Geplooid	1 m	<b>GTUP5N</b>	5 mm	Zwart	1 m
<b>GTUP6</b>	6 mm	Transparant	1 m	<b>GTUP6G</b>	6 mm	Geplooid	1 m	<b>GTUP6N</b>	6 mm	Zwart	1 m




**EINDKAP 3 SCHROEVEN**

Materiaal: Aluminium

Installatie zowel rechter- als linkerzijde.

Afwerking: /6 /88 /97

Art.	Aantal
<b>LM63061TP33</b>	1 st.





**VERSTELBARE KLEM MET WIEL**

Materiaal: Aluminium en roestvrij staal

Art.	Voor glas	Aantal
<b>CERPOS162</b>	Van 8 tot 10.8 mm	1 st.



**EINDSTOP ZONDER KLEMMING**

Materiaal: Zamak


Art.	Aantal
<b>LMPS-STP55</b>	1 st.



**ONDERGELEIDER**

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /88 /97 /R2



Art.	Voor glas	Aantal
<b>LMGF</b>	Van 8 tot 10.8 mm	1 st.



**COMPLETE KIT DEMPER MET DUBBELE WERKING**

Materiaal: POM, Aluminium, Zamak

Voor demping bij openen en sluiten

Art.	Vermogen	Aantal
<b>LMDMP070ZKIT</b>	Van 40 tot 70 kg	1 st.
<b>LMDMP100ZKIT</b>	Van 70 tot 100 kg	1 st.



### DEMPER MET DUBBELE WERKING

Materiaal: POM

Voor demping bij openen en sluiten

Voor het gebruik van de demper is ook de aanwezigheid van een steunbeugel en 1/2 activeringen nodig, afhankelijk van de te dempen zijde

Art.	Vermogen	Aantal
<b>LMDMP070Z</b>	Van 40 tot 70 kg	1 st.
<b>LMDMP100Z</b>	Van 70 tot 100 kg	1 st.



### STEUNKLEM VOOR DempER

Materiaal: Aluminium

Art.	Aantal
<b>LMPs-PSD62</b>	1 st.



### ACTIVATOR VOOR DempER

Materiaal: Zamak

Art.	Aantal
<b>LMSIN-GA55</b>	1 st.




### SYNCHRONISATIEKIT

Art.	Aantal
<b>LMSIN-AC55</b>	1 st.

# FORME


Profielen in kleine afmetingen ter decoratie van glazen deuren. Aanbrengen op glas met dubbelzijdige tape met een dikte van 0.5 mm, siliconen- of UV-verlijming. Selecteer de juiste geleider en accessoires om het glas en het randprofiel in te plaatsen.





**PLAT PROFIEL FORME-SERIE**

Materiaal: Aluminium  
 Afwerking:  /6  /88  /97  /RAL




Art.	B	Lengte	Aantal
<b>FOP10.30</b>	10 mm	3000 mm	1 st.
<b>FOP15.30</b>	15 mm	3000 mm	1 st.
<b>FOP20.30</b>	20 mm	3000 mm	1 st.



**U-PROFIEL FORME-SERIE**

Materiaal: Aluminium  
 Afwerking:  /6  /88  /97  /RAL



Art.	B	Lengte	Voor glas	Aantal
<b>FOU1011.30</b>	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 st.
<b>FOU1013.30</b>	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 st.



**DUBBELZIJDIGE TAPE TESA® ACX<sup>plus</sup>**


Transparante dubbelzijdige tape voor bevestigingen van glas, staal en aluminium.  
 De papieren voering vergemakkelijkt het handmatig aanbrengen van de tape.

Art.	Afmetingen	Dikte	Aantal
<b>TS250065</b>	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.
<b>TS250125</b>	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.
<b>TS250155</b>	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.



**ONDERGELEIDER**

Materiaal: Aluminium  
 Afwerking:  /88  /97  /R2




Art.	Voor profiel	Aantal
<b>LMGF</b>	FOU1011	1 st.



**ADAPTER VOOR GELEIDER LMGF**





Accessoire voor plaatsing in ondergeleider LMGF

Materiaal: kunststof  
 Afwerking:  /56













Art.	Voor profiel	Aantal
<b>LMGF13-POM</b>	FOU1013	1 st.

	Art.	Beschrijving	Finish	Aantal	EURO
<b>LM PORTA PRO Kit schuifdeur</b>					
	LMP6511P.200/6	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 920	Mat zwart	1 st.	587,07
	LMP6511P.200/88	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 920	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	578,78
	LMP6511P.200/97	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 920	Mat aluminium	1 st.	560,14
	LMP6511P.300/6	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Mat zwart	1 st.	663,21
	LMP6511P.300/88	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	653,66
	LMP6511P.300/97	Plafondbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Mat aluminium	1 st.	630,06
	LMP6511CP.400/6	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Mat zwart	1 st.	1.202,28
	LMP6511CP.400/88	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	1.182,85
	LMP6511CP.400/97	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Mat aluminium	1 st.	1.156,91
	LMP6511FP.200/6	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2000	Mat zwart	1 st.	649,31
	LMP6511FP.200/88	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	610,04
	LMP6511FP.200/97	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2000	Mat aluminium	1 st.	599,39
	LMP6511FP.300/6	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 3000	Mat zwart	1 st.	764,87
	LMP6511FP.300/88	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	696,89
	LMP6511FP.300/97	Plafondbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 3000	Mat aluminium	1 st.	679,16
	LMP6511CFP.400/6	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 4000	Mat zwart	1 st.	1.314,74
	LMP6511CFP.400/88	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 4000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	1.236,22
	LMP6511CFP.400/97	Plafondbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 4000	Mat aluminium	1 st.	1.214,91
	LMP6521P.200/6	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 920	Mat zwart	1 st.	587,07
	LMP6521P.200/88	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 920	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	578,78
	LMP6521P.200/97	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 920	Mat aluminium	1 st.	560,14
	LMP6521P.300/6	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Mat zwart	1 st.	663,21
	LMP6521P.300/88	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	653,66
	LMP6521P.300/97	Wandbevestiging enkele deur Lvmax 1420	Mat aluminium	1 st.	630,06
	LMP6521CP.400/6	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Mat zwart	1 st.	1.202,28
	LMP6521CP.400/88	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	1.182,85
	LMP6521CP.400/97	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur Lvmax 1940	Mat aluminium	1 st.	1.156,91
	LMP6521FP.200/6	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 1880	Mat zwart	1 st.	679,69
	LMP6521FP.200/88	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 1880	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	643,26
	LMP6521FP.200/97	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 1880	Mat aluminium	1 st.	621,28
	LMP6521FP.300/6	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2880	Mat zwart	1 st.	795,26
	LMP6521FP.300/88	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2880	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	730,11
	LMP6521FP.300/97	Wandbevestiging enkele deur met vast glaspaneel Lvmax 2880	Mat aluminium	1 st.	701,07
	LMP6521CFP.400/6	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 3880	Mat zwart	1 st.	1.345,12
	LMP6521CFP.400/88	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 3880	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	1.269,44
	LMP6521CFP.400/97	Wandbevestiging dubbele gesynchroniseerde deur met dubbel vast glaspaneel Lvmax 3880	Mat aluminium	1 st.	1.236,80

	<b>Art.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Finish</b>	<b>Aantal</b>	<b>EURO</b>
	LM5864S.200/6	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L1998	Mat zwart	1 st.	167,60
	LM5864S.200/88	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L1998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	165,22
	LM5864S.200/97	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L1998	Mat aluminium	1 st.	155,74
	LM5864S.300/6	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L2998	Mat zwart	1 st.	242,13
	LM5864S.300/88	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L2998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	238,57
	LM5864S.300/97	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L2998	Mat aluminium	1 st.	224,36
	LM5864S.400/6	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L3998	Mat zwart	1 st.	316,67
	LM5864S.400/88	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L3998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	311,92
	LM5864S.400/97	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L3998	Mat aluminium	1 st.	293,00
	LM5864S.600/6	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L6000	Mat zwart	1 st.	448,80
	LM5864S.600/88	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L6000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	441,67
LM5864S.600/97	Profiel met plafondbevestiging, B55 H64 L6000	Mat aluminium	1 st.	413,27	
	LM5864P.200/6	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L1998	Mat zwart	1 st.	167,60
	LM5864P.200/88	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L1998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	165,22
	LM5864P.200/97	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L1998	Mat aluminium	1 st.	155,74
	LM5864P.300/6	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L2998	Mat zwart	1 st.	242,13
	LM5864P.300/88	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L2998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	238,57
	LM5864P.300/97	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L2998	Mat aluminium	1 st.	224,36
	LM5864P.400/6	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L3998	Mat zwart	1 st.	316,67
	LM5864P.400/88	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L3998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	311,92
	LM5864P.400/97	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L3998	Mat aluminium	1 st.	293,00
	LM5864P.600/6	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L6000	Mat zwart	1 st.	448,80
	LM5864P.600/88	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L6000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	441,67
LM5864P.600/97	Profiel met wandbevestiging, B55 H64 L6000	Mat aluminium	1 st.	413,27	
	LM0064CP.200/6	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L1998	Mat zwart	1 st.	52,14
	LM0064CP.200/88	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L1998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	51,52
	LM0064CP.200/97	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L1998	Mat aluminium	1 st.	49,06
	LM0064CP.300/6	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L2998	Mat zwart	1 st.	68,97
	LM0064CP.300/88	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L2998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	68,02
	LM0064CP.300/97	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L2998	Mat aluminium	1 st.	64,33
	LM0064CP.400/6	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L3998	Mat zwart	1 st.	85,78
	LM0064CP.400/88	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L3998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	84,55
	LM0064CP.400/97	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L3998	Mat aluminium	1 st.	79,62
	LM0064CP.600/6	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L6000	Mat zwart	1 st.	102,45
	LM0064CP.600/88	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L6000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	100,61
LM0064CP.600/97	Afdekking voor profiel, B25.7 H63 L6000	Mat aluminium	1 st.	93,21	
	LMC13.100/6	Afwerkingsprofiel, L996	Mat zwart	1 st.	14,87
	LMC13.100/88	Afwerkingsprofiel, L996	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	14,45
	LMC13.100/97	Afwerkingsprofiel, L996	Mat aluminium	1 st.	14,06
	LMC13.150/6	Afwerkingsprofiel, L1498	Mat zwart	1 st.	18,30
	LMC13.150/88	Afwerkingsprofiel, L1498	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	17,69
	LMC13.150/97	Afwerkingsprofiel, L1498	Mat aluminium	1 st.	17,09
	LMC13.200/6	Afwerkingsprofiel, L1998	Mat zwart	1 st.	19,18
	LMC13.200/88	Afwerkingsprofiel, L1998	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	18,44
	LMC13.200/97	Afwerkingsprofiel, L1998	Mat aluminium	1 st.	17,75
	LMC13.300/6	Afwerkingsprofiel, L3000	Mat zwart	1 st.	20,28

	<b>Art.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Finish</b>	<b>Aantal</b>	<b>EURO</b>
	LMC13.300/88	Afwerkingsprofiel, L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	19,05
	LMC13.300/97	Afwerkingsprofiel, L3000	Mat aluminium	1 st.	17,95
	LMU20.100/6	U-profiel, B16 H20 L996	Mat zwart	1 st.	35,35
	LMU20.100/88	U-profiel, B16 H20 L996	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	31,02
	LMU20.100/91	U-profiel, B16 H20 L996	Glanzend aluminium	1 st.	32,85
	LMU20.100/97	U-profiel, B16 H20 L996	Mat aluminium	1 st.	29,48
	LMU20.150/6	U-profiel, B16 H20 L1498	Mat zwart	1 st.	48,40
	LMU20.150/88	U-profiel, B16 H20 L1498	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	38,43
	LMU20.150/91	U-profiel, B16 H20 L1498	Glanzend aluminium	1 st.	40,19
	LMU20.150/97	U-profiel, B16 H20 L1498	Mat aluminium	1 st.	36,15
	LMU20.300/6	U-profiel, B16 H20 L3000	Mat zwart	1 st.	71,28
	LMU20.300/88	U-profiel, B16 H20 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	56,06
	LMU20.300/91	U-profiel, B16 H20 L3000	Glanzend aluminium	1 st.	59,40
	LMU20.300/97	U-profiel, B16 H20 L3000	Mat aluminium	1 st.	51,59
	LMU20TP/88	Platte eindkap, B16 H20 L1	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	6,36
	LMU20TP/91	Platte eindkap, B16 H20 L1	Glanzend aluminium	1 st.	6,36
	LMU20TP/97	Platte eindkap, B16 H20 L1	Mat aluminium	1 st.	6,25
	LMU20TP/R2	Platte eindkap, B16 H20 L1	RAL9005 mat gitzwart	1 st.	7,70
	GTUP2	Dichting voor glasklemming, H2	Transparant	1 m	1,21
	GTUP3	Dichting voor glasklemming, H3	Transparant	1 m	1,39
	GTUP4	Dichting voor glasklemming, H4	Transparant	1 m	1,69
	GTUP5	Dichting voor glasklemming, H5	Transparant	1 m	2,35
	GTUP6	Dichting voor glasklemming, H6	Transparant	1 m	3,30
	GTUP2G	Dichting voor glasklemming, H2	Geplooid	1 m	1,80
	GTUP3G	Dichting voor glasklemming, H3	Geplooid	1 m	2,02
	GTUP4G	Dichting voor glasklemming, H4	Geplooid	1 m	2,29
	GTUP5G	Dichting voor glasklemming, H5	Geplooid	1 m	2,60
	GTUP6G	Dichting voor glasklemming, H6	Geplooid	1 m	3,81
	GTUP2N	Dichting voor glasklemming, H2	Zwart	1 m	1,21
	GTUP3N	Dichting voor glasklemming, H3	Zwart	1 m	1,39
	GTUP4N	Dichting voor glasklemming, H4	Zwart	1 m	1,69
	GTUP5N	Dichting voor glasklemming, H5	Zwart	1 m	2,35
GTUP6N	Dichting voor glasklemming, H6	Zwart	1 m	3,30	
	LM63061TP33/6	Eindkap met 3 schroeven, B61 H63	Mat zwart	1 st.	24,68
	LM63061TP33/88	Eindkap met 3 schroeven, B61 H63	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	24,68
	LM63061TP33/97	Eindkap met 3 schroeven, B61 H63	Mat aluminium	1 st.	23,17
	CERPOS162	Klem voor schuifdeuren met wiel, voor 8/10.8 mm glas		1 st.	146,74
	LMPS-STP55	Aanslag zonder stop		1 st.	18,83
	LMGF/88	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	26,31
	LMGF/97	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	Mat aluminium	1 st.	26,31
	LMGF/R2	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	RAL9005 mat gitzwart	1 st.	31,59

	Art.	Beschrijving	Finish	Aantal	EURO
	LMDMP070ZKIT	Complete kit demper met dubbele werking van 40 tot 70 kg		1 st.	121,68
	LMDMP100ZKIT	Complete kit demper met dubbele werking van 70 tot 100 kg		1 st.	121,68
	LMDMP070Z	Demper met dubbele werking van 40 tot 70 kg		1 st.	67,54
	LMDMP100Z	Demper met dubbele werking van 70 tot 100 kg		1 st.	67,54
	LMPS-PSD62	Steunklem voor demper		1 st.	21,19
	LMSIN-GA55	Activator voor demper		1 st.	16,48
	LMSIN-AC55	Synchronisatiekit		1 st.	133,54
	FOP10.30/6	Plat profiel FORME, B10 H1.3 L3000	Mat zwart	1 st.	33,32
	FOP10.30/88	Plat profiel FORME, B10 H1.3 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	33,32
	FOP10.30/97	Plat profiel FORME, B10 H1.3 L3000	Mat aluminium	1 st.	25,00
	FOP10.30/RAL	Plat profiel FORME, B10 H1.3 L3000	RAL9010 glanzend wit	1 st.	29,16
	FOP15.30/6	Plat profiel FORME, B15 H1.3 L3000	Mat zwart	1 st.	35,34
	FOP15.30/88	Plat profiel FORME, B15 H1.3 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	35,34
	FOP15.30/97	Plat profiel FORME, B15 H1.3 L3000	Mat aluminium	1 st.	27,02
	FOP15.30/RAL	Plat profiel FORME, B15 H1.3 L3000	RAL9010 glanzend wit	1 st.	31,18
	FOP20.30/6	Plat profiel FORME, B20 H1.3 L3000	Mat zwart	1 st.	37,98
	FOP20.30/88	Plat profiel FORME, B20 H1.3 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	37,98
	FOP20.30/97	Plat profiel FORME, B20 H1.3 L3000	Mat aluminium	1 st.	29,68
	FOP20.30/RAL	Plat profiel FORME, B20 H1.3 L3000	RAL9010 glanzend wit	1 st.	33,82
	FOU1011.30/6	U-profiel FORME, voor 8 mm glas, B10.8 H10 L3000	Mat zwart	1 st.	47,24
	FOU1011.30/88	U-profiel FORME, voor 8 mm glas, B10.8 H10 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	47,24
	FOU1011.30/97	U-profiel FORME, voor 8 mm glas, B10.8 H10 L3000	Mat aluminium	1 st.	38,92
	FOU1011.30/RAL	U-profiel FORME, voor 8 mm glas, B10.8 H10 L3000	RAL9010 glanzend wit	1 st.	43,08
	FOU1013.30/6	U-profiel FORME, voor 10 mm glas, B12.8 H10 L3000	Mat zwart	1 st.	50,02
	FOU1013.30/88	U-profiel FORME, voor 10 mm glas, B12.8 H10 L3000	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	50,02
	FOU1013.30/97	U-profiel FORME, voor 10 mm glas, B12.8 H10 L3000	Mat aluminium	1 st.	41,70
FOU1013.30/RAL	U-profiel FORME, voor 10 mm glas, B12.8 H10 L3000	RAL9010 glanzend wit	1 st.	45,86	
	TS250065	Dubbelzijdige tape Tesa® ACXplus, B6 H0.5 L25m	Transparant	1 st.	33,26
	TS250125	Dubbelzijdige tape Tesa® ACXplus, B12 H0.5 L25m	Transparant	1 st.	66,52
	TS250155	Dubbelzijdige tape Tesa® ACXplus, B15 H0.5 L25m	Transparant	1 st.	105,50
	LMGF/88	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	Geborsteld alu. RVS-look	1 st.	26,32
	LMGF/97	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	Mat aluminium	1 st.	26,32
	LMGF/R2	Ondergeleider, voor 8/10.8 mm glas, B25 H23 L46	RAL9005 mat gitzwart	1 st.	31,60
	LMGF13-POM/56	Adapter voor geleider LMGF	Grigio	1 st.	7,60



Saint-Gobain Logli S.r.l.  
Via Chemnitz, 49/51  
59100 Prato - Italië  
[www.sg-logli.it](http://www.sg-logli.it)

